

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66

LAMPTIME




GP20-0051



Güç	Işık Akısı	Verim
0		




GP20-0081



Güç	Işık Akısı	Verim
0		




GP20-0101




Güç	Işık Akısı	Verim
12W	840 lm	70 lm/W




GP20-0301




Güç	Işık Akısı	Verim
36W	3960 lm	110 lm/W




GP20-0401




Güç	Işık Akısı	Verim
36W	3960 lm	110 lm/W




GP20-0501



Güç	Işık Akısı	Verim
0		



GP20-0601










Güç	Işık Akısı	Verim
72W	7920 lm	110 lm/W

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66

LAMPTIME

 GP20-0052		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	1		
Güç	Işık Akısı	Verim						
1								
 GP20-0082		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>1680 lm</td><td>70 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	1680 lm	70 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	1680 lm	70 lm/W						
 GP20-0102		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	1		
Güç	Işık Akısı	Verim						
1								
 GP20-0302		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>72W</td><td>7920 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	72W	7920 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
72W	7920 lm	110 lm/W						
 GP20-0402		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>72W</td><td>7920 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	72W	7920 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
72W	7920 lm	110 lm/W						
 GP20-0502		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	1		
Güç	Işık Akısı	Verim						
1								
 GP20-0602		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>144W</td><td>15840 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	144W	15840 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
144W	15840 lm	110 lm/W						

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**