




OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP67 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PMMA Lens
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220-240VAC
Frekans 50-60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri










İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13), EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



LAMPTIME

 OW11-0017		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>660 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	660 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
6W	660 lm	110 lm/W						
 OW11-0032		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>12W</td><td>1320 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	12W	1320 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
12W	1320 lm	110 lm/W						
 OW11-0047		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>18W</td><td>1980 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	18W	1980 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
18W	1980 lm	110 lm/W						
 OW11-0062		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2640 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2640 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
24W	2640 lm	110 lm/W						
 OW11-0092		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>36W</td><td>3960 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	36W	3960 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
36W	3960 lm	110 lm/W						
 OW11-0122		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>48W</td><td>5280 lm</td><td>110 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	48W	5280 lm	110 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
48W	5280 lm	110 lm/W						
 OW11-R025		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>9W</td><td>0 lm</td><td>0 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	9W	0 lm	0 lm/W
Güç	Işık Akısı	Verim						
9W	0 lm	0 lm/W						

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher

LAMPTIME

 OW11-R047	 481mm	Güç	Işık Akısı	Verim
		18W	0 lm	0 lm/W
 OW11-R092	 926mm	Güç	Işık Akısı	Verim
		36W	0 lm	0 lm/W

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.